

Monceau-le-Waast, le 19 Juillet 2019

MESSAGE TECHNIQUE 24-19

Résultat d'essai Escourgeon (GOUY-SOUS-BELLONNE)

Variété	Rdt qx/ha à 15 % d'humidité	Rdt en % de la moyenne	Humidité	PS	PS en % de la moyenne	Protéine	Prot en % de la moyenne	Verse 05/06
SY GALILEOO	112.5	121.2	13.5	63.9	100.5	12.8	107.6	5%
LD 13-24	110.0	118.6	13.7	66.3	104.2	12.9	108.4	0%
GOODY	109.5	118.1	13.9	65.5	103.1	12.0	100.8	30%
KM12CH05	108.0	116.5	14.2	65.4	102.8	12.4	104.2	0%
KWS ORBIT	106.2	114.5	13.4	64.7	101.8	13.1	110.1	0%
TEKTOO	104.5	112.6	14.2	66.4	104.3	11.8	99.2	45%
UN 6603	104.3	112.4	13.9	63.7	100.2	11.8	99.2	0%
PIXEL	102.5	110.5	14.5	65.1	102.3	10.6	89.1	0%
UN 6625	101.7	109.6	13.9	61.6	96.9	11.7	98.3	0%
SY MOOCE	101.1	108.9	13.8	62.6	98.4	12.0	100.8	0%
LEU 63123	99.7	107.5	13.8	60.3	94.9	11.9	100.0	0%
BELFRY	99.7	107.5	13.9	64.5	101.5	12.2	102.5	20%
KM12AY64	99.5	107.3	14.3	67.8	106.6	11.7	98.3	5%
ROSSIGNOLA	99.5	107.2	13.9	65.6	103.2	12.2	102.5	0%
SY POOL	98.3	105.9	14.7	63.9	100.4	11.6	97.5	0%
RAFAELA	97.9	105.5	12.9	59.8	94.1	12.5	105.0	0%
Memento	97.3	104.9	14.3	66.6	104.8	12.0	100.8	0%
JETTOO	97.2	104.7	13.7	63.1	99.2	12.6	105.9	45%
SC20707	97.0	104.5	14.7	67.0	105.3	11.8	99.2	25%
CHOUETTA	96.6	104.2	14.4	62.3	98.0	12.2	102.5	5%
AMISTAR	95.6	103.1	13.8	71.9	113.1	11.6	97.5	0%
LG ZEBRA	95.4	102.9	13.6	59.5	93.6	11.2	94.1	0%
SU HYLONA	94.8	102.2	15.2	66.0	103.9	11.9	100.0	50%
RO 46 494	94.5	101.8	14.7	68.4	107.5	11.7	98.3	0%
WB 35915	94.3	101.7	14.8	66.6	104.7	11.8	99.2	0%
KWS-B 129	94.3	101.6	14.4	62.6	98.5	12.0	100.8	0%
UN 6847	93.8	101.2	13.8	68.7	108.0	11.8	99.2	0%
LEU 63208	93.6	100.9	13.0	60.0	94.3	12.5	105.0	0%
HOOK	93.4	100.7	13.0	59.0	92.7	11.1	93.3	0%
KWS FLEMMING	92.6	99.8	13.2	61.1	96.0	12.8	107.6	0%
LEU 73203	92.3	99.5	15.3	63.4	99.8	11.1	93.3	0%
LEU 73303	91.6	98.8	13.1	62.4	98.1	12.1	101.7	0%
KWS FARO	91.2	98.3	14.2	59.7	93.8	13.2	110.9	0%
KWS AKKORD	90.8	97.8	13.9	64.4	101.2	11.3	95.0	20%
LG ZAPPA	90.6	97.7	13.8	63.4	99.7	13.4	112.6	0%
KM12AR92	90.2	97.2	13.7	64.0	100.6	11.8	99.2	0%
VALERIE	89.9	96.9	14.8	67.7	106.5	11.7	98.3	0%
COCCINEL	89.8	96.8	13.6	60.8	95.6	12.6	105.9	0%
SC 10168RH	89.2	96.2	13.6	64.3	101.1	11.7	98.3	25%
ISOCEL	88.9	95.8	13.7	63.2	99.4	11.1	93.3	15%
SC 1535	87.9	94.8	14.2	63.6	100.0	12.5	105.0	5%
AMANDINE	87.3	94.2	14.7	63.7	100.2	12.1	101.7	15%
MANGOO	87.0	93.8	13.8	68.7	108.0	11.8	99.2	0%
HIRONDELLA	86.8	93.6	13.8	61.2	96.2	10.8	90.8	0%
KWS JAGUAR	86.0	92.7	14.1	61.9	97.3	11.9	100.0	10%
AMINA	85.2	91.8	14.7	64.4	101.3	11.8	99.2	5%
ETINCEL	84.6	91.2	14.0	63.7	100.1	10.5	88.2	0%
MARGAUX	84.4	91.0	14.3	65.0	102.2	11.9	100.0	55%
KWS OXIGENE	84.1	90.7	14.0	58.8	92.4	12.3	103.4	15%
VISUEL	83.5	90.0	14.2	62.1	97.7	11.2	94.1	0%
LGBB 15W046	83.1	89.5	13.9	53.6	84.2	12.1	101.7	0%
NORD 11060-1	82.7	89.2	14.1	63.3	99.5	10.8	90.8	25%
SC 50733 RH	75.8	81.7	14.3	63.9	100.5	12.1	101.7	15%
HEXAGON	75.1	80.9	13.5	60.8	95.5	11.9	100.0	45%
PARADIES	70.0	75.5	13.5	59.1	93.0	11.6	97.5	0%
LG Casting	61.8	66.6	14.0	64.3	101.1	10.9	91.6	25%
	92.77	100.00	13.99	63.59	100.00	11.90	100.00	9%

POMMES DE TERRE

Risque mildiou qui a tendance à baisser.

WINBY 0,4 l/ha résistance au lessivage 40mm ou **REMILTINE FLEX 0,5 l/ha** pour les parcelles les plus développées avec des risques d'orage: résistance lessivage 60mm.

Sur parcelle stabilisée **RANMAN TOP 0,5 l/ha** ou **BANJO FORTE 1 l/ha**

+ **ACTEON 0,1 l/ha base 200 l/ha** permet de mieux résister au lessivage

Oligo-élément : Développement des mises en réserve : **NUTRIKA 2 l/ha**

Cas mildiou déclaré : 2 passages à 3 jours

T1 : sortie des tâches + 24 / 48 h
PROXANIL 2 l/ha + RANAMN TOP 0,5 l/ha

T2 : T1 + 3 jours
PACK PUISSANCE 9 : REBOOT + RANMAN TOP
REBOOT 0,33 kg/ha + RANMAN 0,5 l/ha
Pack pour 30 ha → 10 kg REBOOT + 15 l de RANMAN

Nettoyage des silos (Sylvain, Charançons ect...)

TALISMA EC

TRAITEMENT DES LOCAUX


Concentré émulsionnable, à base de cyperméthrine, pour application à bas volume contre les ravageurs des denrées stockées.

Culture	Cible	Dose d'emploi	Conditions d'emploi
Toutes céréales (excepté maïs) - traitement des produits récoltés	Ravageurs des denrées stockées	0.002 L par quintal de grains (2L pour 100 tonnes de grains)	Délai avant mise sur le marché : 1 jour
Traitements généraux- Désinsectisation-Locaux Structure Matériel (POV)		0.6 L / 1000 m ²	Délai de rentrée : 48 heures

Composition : 80 g/L de cyperméthrine – 228 g/L de Pipéronyl Butoxyde (synergiste)

Les T1 sont à réaliser dans les secteurs à risques
Renouvellement par le T2 20 jours après

RESOBET FONGI: Premières observations maladies



Maladies du feuillage :

Les premiers fongicides sont à réaliser dans les secteurs à risques.
Renouvellement 20 jours après le T1

Au seuil utiliser : PASSERELLE 0,4 l/ha ou SPYRALE 1 l/ha + (BETACUIVRE 3 l/ha si pression)

Rappel des seuils maladies du feuillage :

Maladies	Régions	T1	T2	T3
Début de la protection avant la mi-août				
Oïdium	toutes régions	15 %	30 %	30 %
Rouille	toutes régions	15 %	40 %	40 %
Cercosporiose	bordure littorale	5 %	20 %	25 %
	autres régions	1 ^{ers} symptômes	20 %	25 %
Ramulariose	toutes régions	5 %	20 %	25 %

Au seuil pour le T1

**PASSERELLE
0,4 l/ha**

**+
NUTRIKA 2 l/ha**

T2 : CELEST NET 0,2 ql/ha (blé, orge)

T2 + fongicide phytotonique : VIBRANCE GOLD 0,2 l/ql

T2 + mouche grise : AUSTRAL PLUS NET 0,5 l/ql 10 g/l fludioxonil 40 g/l téfluthrine

Piétin échaudage : CELEST NET 0,2 l/ql + LATITUDE 0,2 l/ql

Pensez à réserver vos CIPAN

Jérôme PERRON / Laurent DUVAL

Pour les conditions de mise en œuvre, se référer aux bonnes pratiques phytosanitaires et respecter les exigences réglementaires définies dans l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural. Pour la composition des spécialités mentionnées dans le message, se référer au guide culture ASEL 2013-2014

S.A.S. au capital de 1 300 000 € - SIREN : 303.862.155 - R.C.S. Saint-Quentin 303.862.155

Agri service du Laonnais agréé pour la distribution de produits phytopharmaceutiques, N° PI 00006

BON DE RÉSERVATION

ÉTÉ 2019

Afin d'organiser nos interventions et vous offrir un service de qualité, merci de nous retourner cette réservation par fax ou mail **avant le 25 juillet 2019**.

Nom / Raison Sociale :

Contact :

Adresse :

Code Postal / Ville :








Téléphone : / Portable :

Fax :

E-mail :@.....

>>> Date de passage souhaitée : / / 2019

Exprimer les quantités en quintaux (qtx)
Indiquer le nombre de lots, si possible

Traitements	BLÉ DUR	BLÉ TENDRE	ORGE ESCOURGEON	TRITICALE	AUTRES
 RANCONA 15 ME SYNERGY					
 NEGEV					
 VIBRANCE GOLD					
 SIGNAL					
 ATTACK					
 LATITUDE					
 FERTILISEM					

>>> Conditionnement souhaité : BIG BAG SACS DE 50 KG* VRAC

* Pour les sacs de 50kg bien nous le préciser, nos machines évoluent et toutes ne sont plus équipées des bascules !

PRESTATIONS	Traitements	Matière active	L/QI	MALADIES												RAVALEURS													
				BLE			ORGE			TRITICALE			POIS			FEVEROLES			BLE/ORGE/TRITICALE/POIS/FEVEROLES										
				Carie	Septoriose	Rusa Roseum	Rusa Nivale	Charbon nu	Rhizotone	Pitain échauf	Helminthio	Charbon couvert	Charbon nu	Rusariose	Pitain échauf	Rusariose	Septoriose	Anthracnose	Fontes des semis	Anthracnose	Pourriture grise	Anthracnose	Fontes des semis	Tapin	Mouche grise	Zabre	Ocellle	Corbeaux	
Triage sans traitement				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triage semences + Traitement	RAMCONA 15 ME SYNERGY	15g/l Ipronazole + 5g/l Cuivre	0,1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triage semences + Traitement	NEGEV	50g/l Fluoxonil + 10g/l Tebuconazole	0,1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triage semences + Traitement	VIBRANCE GOLD	50g/l Sédoxane + 25g/l Diniconazole + 25g/l Fluoxonil	0,2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triage semences + Traitement*	RAMCONA 15 ME SYNERGY + SIGNAL	15g/l Ipronazole + 300g/l Cyperméthrine + 5g/l Cuivre	0,1 + 0,2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triage semences + Traitement	RAMCONA 15 ME SYNERGY + ATTACK	15g/l Ipronazole + 200g/l Sulfiram + 5g/l Cuivre	0,1 + 0,1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triage semences + Traitement*	RAMCONA 15 ME SYNERGY + LATITUDE	15g/l Ipronazole + 125g/l Sulfiram + 5g/l Cuivre	0,1 + 0,2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triage semences + Traitement*	RAMCONA 15 ME SYNERGY + SIGNAL + LATITUDE	15g/l Ipronazole + 125g/l Sulfiram + 300g/l Cyperméthrine + 5g/l Cuivre	0,1 + 0,2 + 0,2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triage semences POIS + Traitement	WAKIL	1655x Metalaxyl-IM + 10x Cyromazine + 5x Fluoxonil	0,2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triage semences FEVEROLES + Traitement	WAKIL	1655x Metalaxyl-IM + 10x Cyromazine + 5x Fluoxonil	0,1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Enrobage stimulant de germination et de levée	FERTILUSEM	Acide fulvique + Manganèse + Azote + Zinc	0,2																										

* Il est possible de modifier la fongicide dans les combinaisons.

● PRODUITS NON HOMOLOGUÉS ● PRODUITS HOMOLOGUÉS

