

Monceau-le-Waast, le 30 Août 2019

MESSAGE TECHNIQUE 27-19

COLZA 2019

Protection contre les limaces :
 En couverture : **METAREX INO** (4 à 5 kg/ha)
BABOXX (5 à 7 kg/ha) Utilisable en agriculture biologique

Résultat observatoire limaces De Sangosse au 27/08/2019					
Commune	Code postal	22/08/2019		26/08/2019	
		Total Limaces (par m ²)	Stade	Total Limaces (par m ²)	Stade
ABBEVILLE ST LUCIEN	60480			0	Levée
ANY MARTIN RIEUX	02500			0	Semée-Non levée
BOISJEAN	62170	3		0	
BRECY	02210	0		0	Non-Semée
COUPRU	02310	1	Non-Semée	1	Non-Semée
COUTURELLE	62158			0	
LEFFRINCKOUCKE	59495	0	Semée-Non levée	0	Semée-Non levée
LOUVIGNIES QUESNOY	59530	0	Non-Semée	0	Non-Semée
MONTBREHAIN	02110	0	Non-Semée	0	Semée-Non levée
NESLES LA MONTAGNE	02400	0	Semée-Non levée	0	1 feuille
PUISIEUX ET CLANLIEU	02120	0	Non-Semée		
RELY	62120	0	Semée-Non levée	0	Semée-Non levée
VERTAIN	59730	0	Non-Semée	0	Semée-Non levée
VERVINS	02140	1	Non-Semée	1	Semée-Non levée
WARGNIES LE GRAND	59144	0	Non-Semée	0	Non-Semée
WARGNIES LE PETIT	59144	0	Non-Semée	0	Non-Semée

Cuvette jaune :


Veuillez disposer les cuvettes jaunes dans les champs désormais.

ALTISES : A SURVEILLER (attention dans les régions EST)

Seuil de nuisibilité

80 % de pieds avec morsures ou ¼ de la surface foliaire détruite de la levée au stade 3 feuilles.

Au seuil : **FURY 10 EW 0,1 l/ha** ou **TATAMI GOLD 0,3 l/ha**
 Ou **SPARK 0,05 l/ha + ACTEON 0,1 l/ha***



DESHERBAGE ANTI GRAMINEES :
 Sur graminées > 3 feuilles à début tallage :
LEOPARD 0,5 l/ha + DIFFUZ 0,3 l/ha + PHYDEAL 0,25 %

Résultats d'essais blé à LAON

Modalité	Humidité	PS	Protéines	Rdt qx/ha à 15 %
CHEVIGNON	12,9	83,1	11,3	116,57
EXPERT	12,5	80,1	11,7	112,85
AMBOISE	12,5	79,5	11,3	112,63
BERGAMO	12,8	80,9	11,6	112,33
GEDSER	12,4	78,6	11,7	110,87
RGT LIBRAVO	12,5	81,4	11,2	110,40
COMPLICE	12,5	82	11,1	110,23
MUTIC	12,9	83	11,3	109,38
EXTASE	12,6	80,5	11,7	109,29
WINNER	12,9	84,1	11,8	108,62
ARMADA	12,6	80,7	10,9	107,49
CHEVRON	12,6	81,5	11,2	107,45
RGT VOLUPTO	12,9	83,6	10,2	106,65
CREEK	13	84,3	11,3	106,23
FRUCTIDOR	13	83	11,7	105,21
FILON	12,7	80,5	12,4	104,59
LG ABSALON	13,1	83,2	12,5	101,51
CELLULE	13,1	85,1	11,2	98,57
LYRICK	12,8	82,3	10,6	97,93
RGT SACRAMENTO	12,9	82,5	11,6	94,38
LUMINON	12,7	82,2	11,8	93,72
UNIK	13	85,3	11,8	91,26
ANNIE	12,8	83,6	14	88,44

Traitements de semences

T2 : CELEST NET 0,2 ql/ha (blé, orge)

T2 + fongicide phytotonique : VIBRANCE GOLD 0,2 l/ql

T2 + mouche grise : AUSTRAL PLUS NET 0,5 l/ql 10 g/l fludioxonil 40 g/l téfluthrine

Piétin échaudage : CELEST NET 0,2 l/ql + LATITUDE 0,2 l/ql

POMMES DE TERRE

SOMMAIRE :

- **Mildiou :**
-**Situation sur le terrain :** quelques nouveaux symptômes.
-**Risques :** Risques en augmentation, Seuil de nuisibilité atteint sur de nombreux postes.
- **Doryphores :** quelques adultes et larves en parcelles, seuil de nuisibilité rarement atteint.
- **Pucerons :** aptères rares voire absents.

WINBY 0,4 l/ha résistance au lessivage 40mm

Sur parcelle stabilisée **RANMAN TOP 0,5 l/ha** ou **BANJO FORTE 1 l/ha**

+ **ACTEON 0,1 l/ha base 200 l/ha** permet de mieux résister au lessivage

Déssiccant de tige : SPOTLIGHT 0,8 l/ha + PHYDEAL 0,25 %

BETTERAVES

Rappel des seuils maladies du feuillage :

Maladies	Régions	T1	T2	T3
Début de la protection avant la mi-août				
Oïdium	toutes régions	15 %	30 %	30 %
Rouille	toutes régions	15 %	40 %	40 %
Cercosporiose	bordure littorale	5 %	20 %	25 %
	autres régions	1 ^{er} symptômes	20 %	25 %
Ramulariose	toutes régions	5 %	20 %	25 %

Au seuil pour le T3

PASSERELLE 0,4 l/ha
Ou
OPERA 0,75 l/ha

Tableau des préconisations pour l'arrêt des interventions :

	Date de récolte prévue	Variété peu sensible	Variété sensible à très sensible
Maladie observée oïdium / rouille	Avant la mi-octobre	mi-août	fin août
	Après la mi-octobre	fin août	
Maladie observée cercosporiose / ramulariose	Avant la mi-octobre	fin août	1 ^{ère} quinzaine de septembre
	Après la mi-octobre	1 ^{ère} quinzaine de septembre	

Désherbages blé



POST-SEMIS PRE-LEVEE

1F

3F

Flore simple



1 pack / 4 ha

Voir 1 Feuille

Ray-grass et Vulpin



2 L/ha
+
2 L/ha

Vulpin + dicots

FOSSIK PACK 1 pack / 6 ha
FOSBURI + CELTIC

Ray-grass et Vulpin
+ Dicots

PACK PERIODI / 4 ha
PERIOD 2,5 l/ha + LINATI 2,5 l/ha

1 Feuille ou en 2 passages

Flore difficile,
Vulpin



1 pack / 4 ha

FOSSIK PACK
FOSBURI + CELTIC

1 pack / 6 ha

Changement de tarif des produits phytosanitaires à partir du 1^{er} septembre

Jérôme PERRON / Laurent DUVAL

Pour les conditions de mise en œuvre, se référer aux bonnes pratiques phytosanitaires et respecter les exigences réglementaires définies dans l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et l'utilisation des produits visés à l'article L.253-1 du code rural. Pour la composition des spécialités mentionnées dans le message, se référer au guide culture ASEL 2013-2014

S.A.S. au capital de 1 300 000 € - SIREN : 303.862.155 - R.C.S. Saint-Quentin 303.862.155

Agri service du Laonnais agréé pour la distribution de produits phytopharmaceutiques, N° PI 00006

BON DE RÉSERVATION

ÉTÉ 2019








Afin d'organiser nos interventions et vous offrir un service de qualité, merci de nous retourner cette réservation par fax ou mail **avant le 25 juillet 2019**.

Nom / Raison Sociale :
 Contact :
 Adresse :

 Code Postal / Ville :
 Téléphone : / Portable :
 Fax :
 E-mail :@.....

>>> Date de passage souhaitée : / / 2019

Exprimer les quantités en quintaux (qq)
Indiquer le nombre de lots, si possible

Traitements	BLÉ DUR	BLÉ TENDRE	ORGE ESCOURGEON	TRITICALE	AUTRES
 RANCONA 15 ME SYNERGY					
 NEGEV					
 VIBRANCE GOLD					
 SIGNAL					
 ATTACK					
 LATITUDE					
 FERTILISEM					

>>> Conditionnement souhaité : BIG BAG SACS DE 50 KG* VRAC

* Pour les sacs de 50kg bien nous le préciser, nos machines évoluent et toutes ne sont plus équipées des bascules !

STE AGRI SERVICE DU LAONNOIS - 11 rue de Samoussy 02840 MONCEAU LE WAAST


Tél : 03.23.23.22.11 - Fax : 03.23.23.90.22 - E-Mail : asel.perron@gmail.com

SIRET 20204215500022 - N°goce Agricole N° Agrément P100005

PRESTATIONS	Traitements	Matière active	L/QI	MALADIES												RAVAUGEURS														
				BLE			ORGE			TRITICALE			POIS			FEVEROLES			BLE/ORGE/TRITICALE/POIS/FEVEROLES											
				Carie	Septoriose	Rusa Roseum	Rusa Nivale	Charbon nu	Rhizotone	Pitain échauf	Helminthio	Charbon couvert	Charbon nu	Rusariose	Pitain échauf	Rusariose	Septoriose	Anthracnose	Fontes des semis	Anthracnose	Pourriture grise	Anthracnose	Fontes des semis	Carie	Septoriose	Mouche grise	Zabre	Ocellule	Corbeaux	
Triage sans traitement				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triage semences + Traitement	RANCONIA 15 ME SYNERGY	15g/l. Iaconazole + 5g/l. Cuivre	0,1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triage semences + Traitement	NEGEV	50g/l. Fluoxonil + 10g/l. Tebuconazole	0,1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triage semences + Traitement	VIBRANCE GOLD	50g/l. Sédoxane + 25g/l. Diniconazole + 25g/l. Fluoxonil	0,2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triage semences + Traitement*	RANCONIA 15 ME SYNERGY + SIGNAL	15g/l. Iaconazole + 300g/l. Cyperméthrine + 5g/l. Cuivre	0,1 + 0,2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triage semences + Traitement	RANCONIA 15 ME SYNERGY + ATTACK	15g/l. Iaconazole + 200g/l. Sifthiflam + 5g/l. Cuivre	0,1 + 0,1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triage semences + Traitement*	RANCONIA 15 ME SYNERGY + LATITUDE	15g/l. Iaconazole + 125g/l. Sifthiflam + 5g/l. Cuivre	0,1 + 0,2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triage semences + Traitement*	RANCONIA 15 ME SYNERGY + SIGNAL + LATITUDE	15g/l. Iaconazole + 125g/l. Sifthiflam + 300g/l. Cyperméthrine + 5g/l. Cuivre	0,1 + 0,2 + 0,2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triage semences POIS + Traitement	WAKIL	1655x. Metalaxyl-M + 10x. Cymoxanil + 5x. Fluoxonil	0,2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triage semences FEVEROLES + Traitement	WAKIL	1655x. Metalaxyl-M + 10x. Cymoxanil + 5x. Fluoxonil	0,1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Enrobage stimulant de germination et de levée	FERTILUSEM	Acide fulvique + Manganèse + Azote + Zinc	0,2																											

* Il est possible de modifier le fongicide dans les combinaisons.

● PRODUITS NON HOMOLOGUÉS ● PRODUITS HOMOLOGUÉS



Carie

Fusariose

Septoriose

Helminthosporiose

Charbon

Pietin échaufage

Taupin agriote

Taupin athous

Mouche grise

Zabre

Rhizoctone