

Monceau-le-Waast, le 13 Septembre 2019

## MESSAGE TECHNIQUE 29-19

### COLZA 2019

#### Protection contre les limaces :

En couverture : **METAREX INO** (4 à 5 kg/ha)

**BABOXX** ( 5 à 7 kg/ha) Utilisable en agriculture biologique

#### Cuvette jaune :

Veuillez disposer les cuvettes jaunes dans les champs désormais.



#### ALTISES : A SURVEILLER (attention dans les régions EST)

#### Seuil de nuisibilité

80 % de pieds avec morsures ou  $\frac{1}{4}$  de la surface foliaire détruite de la levée au stade 3 feuilles.

Au seuil : **FURY 10 EW 0,1 l/ha ou TATAMI GOLD 0,3 l/ha**

**Ou DASKOR 440 0,625 l/ha + ACTEON 0,1 l/ha\***

#### DESHERBAGE ANTI GRAMINEES :

Sur graminées > 3 feuilles à début tallage :

**LEOPARD 0,5 l/ha + DIFFUZ 0,3 l/ha + PHYDEAL 0,25 %**

Sur graminées > 3 feuilles à début tallage :

**NOROIT 1 l/ha + PHYDEAL 0,25 %**

**Service de triage et traitement possible,  
contacter votre conseiller culture**

**T2** : CELEST NET 0,2 q/ha (blé, orge)

**T2 + fongicide phytotonique** : VIBRANCE GOLD 0,2 l/ql

**T2 + mouche grise** : AUSTRAL PLUS NET 0,5 l/ql 10 g/l fludioxonil 40 g/l téfluthrine

**Piétin échaudage** : CELEST NET 0,2 l/ql + LATITUDE 0,2 l/ql

## POMMES DE TERRE

### SOMMAIRE :

- **Mildiou** :

-**Situation sur le terrain** : quelques cas de mildiou.

-**Risques** : risques hétérogènes selon les secteurs mais seuil de nuisibilité atteint sur une partie des postes.

- **Tetranyque Tisserand** : parcelles touchées fréquentes, principalement en Markies.

- **Limaces** : activité faible.

**WINBY 0,4 l/ha** résistance au lessivage 40mm

Sur parcelle stabilisée **RANMAN TOP 0,5 l/ha** ou **BANJO FORTE 1 l/ha**


+ **ACTEON 0,1 l/ha base 200 l/ha** permet de mieux résister au lessivage

**Déssiccant de tige** : SPOTLIGHT 0,8 l/ha + PHYDEAL 0,25 %

**Tableau des préconisations pour l'arrêt des interventions :**

	Date de récolte prévue	Variété peu sensible	Variété sensible à très sensible
Maladie observée oidium / rouille	Avant la mi-octobre	mi-août	fin août
	Après la mi-octobre	fin août	
Maladie observée cercosporiose / ramulariose	Avant la mi-octobre	fin août	1 <sup>ère</sup> quinzaine de septembre
	Après la mi-octobre	1 <sup>ère</sup> quinzaine de septembre	

**Carte « Alerte maladies » au 10 septembre :**



Comment lire cette carte ?

- T1 non atteint :**  
seuil de traitement non atteint
- T1 Seuil d'intervention T1 :**  
seuil de traitement atteint, T1 à réaliser
- T1 T1 réalisé, T2 non atteint :**  
sous protection du T1, seuil de traitement T2 non atteint
- T2 Seuil d'intervention T2 :**  
seuil de traitement atteint, T2 à réaliser



*Cercosporiose dans l'Oise – P.Delefosse*

# Désherbages blé



POST-SEMIS PRE-LEVEE

1F

3F

Flore simple



1 pack / 4 ha

Voir 1 Feuille

Ray-grass et Vulpin



2 L/ha  
+  
2 L/ha

Vulpin + dicots

FOSSIK PACK 1 pack / 6 ha  
FOSBURI + CELTIC

Ray-grass et Vulpin  
+ Dicots

PACK PERIODI / 4 ha  
PERIOD 2,5 l/ha + LINATI 2,5 l/ha

1 Feuille ou en 2 passages

Flore difficile,  
Vulpin



1 pack / 4 ha

FOSSIK PACK  
FOSBURI + CELTIC

1 pack / 6 ha

Changement de tarif des produits phytosanitaires à partir du 1<sup>er</sup> septembre

Jérôme PERRON / Laurent DUVAL

Pour les conditions de mise en œuvre, se référer aux bonnes pratiques phytosanitaires et respecter les exigences réglementaires définies dans l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et l'utilisation des produits visés à l'article L.253-1 du code rural. Pour la composition des spécialités mentionnées dans le message, se référer au guide culture ASEL 2013-2014

S.A.S. au capital de 1 300 000 € - SIREN : 303.862.155 - R.C.S. Saint-Quentin 303.862.155

Agri service du Laonnais agréé pour la distribution de produits phytopharmaceutiques, N° PI 00006

## BON DE RÉSERVATION








ÉTÉ 2019

Afin d'organiser nos interventions et vous offrir un service de qualité, merci de nous retourner cette réservation par fax ou mail **avant le 25 juillet 2019**.

Nom / Raison Sociale : .....  
 Contact : .....  
 Adresse : .....  
 .....  
 Code Postal / Ville : .....  
 Téléphone : ..... / Portable : .....  
 Fax : .....  
 E-mail : .....@.....

>>> Date de passage souhaitée : ..... / ..... / 2019

Exprimer les quantités en quintaux (qq)  
Indiquer le nombre de lots, si possible

Traitements	BLÉ DUR	BLÉ TENDRE	ORGE ESCOURGEON	TRITICALE	AUTRES
 <b>RANCONA 15 ME SYNERGY</b>					
 <b>NEGEV</b>					
 <b>VIBRANCE GOLD</b>					
 <b>SIGNAL</b>					
 <b>ATTACK</b>					
 <b>LATITUDE</b>					
 <b>FERTILISEM</b>					


>>> Conditionnement souhaité :  BIG BAG  SACS DE 50 KG\*  VRAC

\* Pour les sacs de 50kg bien nous le préciser, nos machines évoluent et toutes ne sont plus équipées des bascules !

PRESTATIONS	Traitements	Matière active	L/QI	MALADIES												RAVALEURS													
				BLE			ORGE			TRITICALE			POIS			FEVEROLES			BLE/ORGE/TRITICALE/POIS/FEVEROLES										
				Carie	Septoriose	Rus a Roseum	Rus a Nivale	Charbon nu	Rhizotone	Pitain échauf	Helminthio	Charbon couvert	Charbon nu	Rusariose	Pitain échauf	Rusariose	Septoriose	Anthracnose	Fonte des semis	Anthracnose	Pourriture grise	Anthracnose	Fonte des semis	Taupin	Mouche grise	Zabre	Ocellle	Corbeaux	
Triage sans traitement				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triage semences + Traitement	RANCONIA 15 ME SYNERGY	15g/l. Iaconazole + 5g/l. Cuivre	0,1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triage semences + Traitement	NEGEV	50g/l. Fluoxonil + 10g/l. Tebuconazole	0,1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triage semences + Traitement	VIBRANCE GOLD	50g/l. Sédoxane + 25g/l. Diniconazole + 25g/l. Fluoxonil	0,2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triage semences + Traitement*	RANCONIA 15 ME SYNERGY + SIGNAL	15g/l. Iaconazole + 300g/l. Cyperméthrine + 5g/l. Cuivre	0,1 + 0,2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triage semences + Traitement	RANCONIA 15 ME SYNERGY + ATTACK	15g/l. Iaconazole + 200g/l. Sifthiflam + 5g/l. Cuivre	0,1 + 0,1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triage semences + Traitement*	RANCONIA 15 ME SYNERGY + LATITUDE	15g/l. Iaconazole + 125g/l. Sifthiflam + 5g/l. Cuivre	0,1 + 0,2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triage semences + Traitement*	RANCONIA 15 ME SYNERGY + SIGNAL + LATITUDE	15g/l. Iaconazole + 125g/l. Sifthiflam + 300g/l. Cyperméthrine + 5g/l. Cuivre	0,1 + 0,2 + 0,2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triage semences POIS + Traitement	WAKIL	1655x. Metalaxyl-M + 10x. Cymoxanil + 5x. Fluoxonil	0,2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triage semences FEVEROLES + Traitement	WAKIL	1655x. Metalaxyl-M + 10x. Cymoxanil + 5x. Fluoxonil	0,1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Enrobage stimulant de germination et de levée	FERTILUSEM	Acide fulvique + Manganèse + Azote + Zinc	0,2																										

\* Il est possible de modifier le fongicide dans les combinaisons.

● PRODUITS NON HOMOLOGUÉS ● PRODUITS HOMOLOGUÉS



Carie

Fusariose

Septoriose

Helminthosporiose

Charbon

Pietin échaufage

Taupin agriote

Taupin athous

Mouche grise

Zabre

Rhizoctone